



**PORTALVERBUND  
ONLINE-GATEWAY**



EIN PRODUKT DES IT-PLANUNGSRATS

Online  
30.07.2026

# User Group 07/26


Tiaden Beyl





# Agenda

1. **Aktuelles aus dem Produktmanagement der FITKO**
2. Aktuelles
3. Offene Fragen



## Aktuelles aus dem Produktmanagement der FITKO

- Hendrik Stier




# Agenda

1. Aktuelles aus dem Produktmanagement der FITKO
- 2. Aktuelles**
3. Offene Fragen




## Aktuelles

- Anpassung an den PVOG-Umgebungen
- Client IDs
- Vorstellung: PM-Modell FIM: Gremien und operative Umsetzung
- Suchdienst Anpassung: /v8beta1/servicedescriptions
- Produktportal Anpassungen
- Übersicht Lieferung Daten / Anbindung PVOG
- XZuFi Feld „Gültigkeit“



# Anpassung an den PVOG-Umgebungen



**Umstellung der APIs ist zwingend erforderlich, weitere Informationen erfolgten schon in mehreren Mails**



# Client IDs

## Was ist die Client ID?

- Ein eindeutiger Client-Identifizierer (UUID), der Anfragende gegenüber den PVOG REST-APIs identifiziert

## Vorteile

- Identifikation des Clients bei API-Zugriffen
- Schnellere, zielgerichtete Unterstützung durch den PVOG Support bei Problemen
- Bessere Möglichkeit zur Benachrichtigung und Betreuung der API-Konsumenten bei wichtigen Änderungen
- Grundlage für zukünftige Verbesserungen und Anpassungen der Dienste

## Wie erhalte ich eine Client ID?

- Weitere Informationen sowie das [Formular](#) zur Beantragung finden sich auf dem [Produktportal](#)



# Vorstellung: PM-Modell FIM: Gremien und operative Umsetzung

- **Präsentation extern**

Folien überspringen



# FIM



EIN PRODUKT DES IT-PLANUNGSRATS

# PM-Modell FIM:

# Gremien und operative Umsetzung

30.07.2026



**FIM** VERBUND  
ONLINE GATEWAY  
EIN PRODUKT DES IT-PLANUNGSRATS

# Agenda

1. Begrüßung
2. Die neue Gremienstruktur
3. Umsetzung in OpenCode
4. Termine
5. Fragen



# Vorstellung Produktteam der FITKO



**Dr. Christiane Stürmer**  
Gesamtkoordination



**Anne Ott**  
Community-Management



**Mathias Weyel**  
Produktmanagement  
Datenfelder & Prozesse



**Justus Krause**  
Produktmanagement  
Leistungen



**Dr. Grit Pientka**  
Data Science



**Margit Steiner**  
Data Science




**Nils Preuß**  
Data Science



**Ulrike Raab**  
Vergabemanagement

# FIM Gremienübersicht nach PM-Modell



# Übersicht der Plattformen

## TelTi – Support

[ticket@fimportal.de](mailto:ticket@fimportal.de)

## Open Project

Backlog FIM-Strategie (OKRs)



## FIM-Doku

Dokumentation  
Liefergegenstände/  
Methodik/Konzepte

## GitLab

Interne  
FIM Com-  
munity &  
fachliche  
Arbeits-  
gruppen



Backlog  
Bst  
Leistungen

Backlog  
Bst  
Prozesse

Backlog  
Bst Daten-  
felder

XZuFi-  
Backlog  
(XZuFi-  
Änderungs-  
beirat)

FIM Doku-  
mentation

FIM Portal



# Die wichtigsten Termine im Überblick

## Produktboard FIM

**Strategische  
Entscheidungen und  
übergreifende  
Steuerung FIM**

Ca. 4 \* pro Jahr –  
nächste Sitzung 14.-  
15.09.2026 (Frankfurt)

**Ansprechpersonen:**  
Dr. Christiane Stürmer  
(FITKO)  
[Christiane.Stuermer@  
fitko.de](mailto:Christiane.Stuermer@fitko.de)

Anne Ott (FITKO)  
[Anne.Ott@fitko.de](mailto:Anne.Ott@fitko.de)

## Bst Leistungen Produktmeeting

**Fachliche  
Arbeitsgruppen FIM-  
Methodik, News aus  
dem Bst Leistungen**

1 \* Monat –  
nächste Sitzung  
06.08.2026

**Ansprechperson:**  
Justus Krause (FITKO)  
[justus.krause@fitko.de](mailto:justus.krause@fitko.de)


## Bst Prozesse und Datenfelder Produktmeeting

**Fachlicher Austausch  
und News aus den Bst  
Prozesse und  
Datenfelder**

1 \* Monat –  
nächste Sitzung  
03.08.2026

**Ansprechperson:**  
Mathias Weyel (FITKO)  
[Mathias.Weyel@fitko.de](mailto:Mathias.Weyel@fitko.de)

## Q&A





## Suchdienst Anpassung: /v8beta1/servicedescriptions

- Präsentation durch die PVOG Entwicklung
- Neue Beta Version der Schnittstelle: **/v8beta1/servicedescriptions**
- Feedback gewünscht
  - Wer nutzt den aktuellen Endpunkt?
  - Werden alle Bedarfe noch gedeckt?

**Hinweis:** Diese API-Änderungen sind noch im Beta-Stadium, also noch nicht produktiv. Wir wollen aber frühzeitig über diese Änderungen informieren und bitten unsere Konsumenten bzw. Stakeholder hiermit explizit um Feedback.



GET

/v8beta/parameterdescriptions

Beta: Sucht nach Leistungen in einem Gebiet und liefert eine Trefferliste.

Beta-Endpoint der Such-API. Liefert eine paginierte Trefferliste von Leistungen als reduzierte Sicht auf die Detaildaten einer Leistung. Onlinedienst-Links enthalten dynamische Parameter, die Suche ist unschärfetolerant (Fuzzy-Suche) und der Gültigkeitszeitraum wird auf den Zeitpunkt der Anfrage gesetzt. Um fachlich korrekte Treffer zu bekommen, sollte nur nach dem ARS von Gemeinden gesucht werden. Achtung: Es handelt sich um eine Beta-Schnittstelle, deren Datenmodell und Verhalten sich noch ändern können.

Parameters


Try it out

| Name                                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ars</div> <div><div>*</div> required</div> <div>string</div> <div>(query)</div> | <div>Der ARS nach dem gesucht wird. Falls der angegebene ARS kürzer als 12 Zeichen ist, wird der Wert mit Nullen aufgefüllt. Im Falle von "useArsHierarchy = true" findet eine Auflösung der ARS-Hierarchie nach oben hin statt. Sucht man bspw. nach Köln, werden auch Zuständigkeiten berücksichtigt, die für ganz NRW definiert wurden. Wird "useArsHierarchy = false" verwendet, findet eine exakte Suche im übermittelten ARS statt. Hier werden dann nur Leistungen ausgeliefert, wenn es auch eine exakte Zuständigkeit in dem gesuchten Ort gibt. Sucht man hier beispielsweise nach Köln, werden nur Leistungen ausgeliefert, wenn es eine Zuständigkeit gibt, die in Köln definiert wurde.</div> <div>Example : 010020000000</div> <div><input type="text" value="010020000000"/></div> |
| <div>q</div> <div>array&lt;string&gt;</div> <div>(query)</div>                       | <div>Der Wert, nach dem gesucht werden soll</div> <div>Example : List [ "Ingen" ]</div> <div><input type="text" value="Ingen"/></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>personalMatters</div> <div>array&lt;string&gt;</div> <div>(query)</div>         | <div>Codes der Lebenslagen, nach denen gefiltert werden soll.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>facades</div> <div>boolean</div> <div>(query)</div>                             | <div>Bewirkt, dass die Schnittstelle zusätzlich zu den Treffern eine Aggregation der zugehörigen Lebenslagen liefert.</div> <div>Default value : false</div> <div><input type="text" value="false"/></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>useArsHierarchy</div> <div>boolean</div> <div>(query)</div>                     | <div>Ob die Ars-Hierarchie bei der Suche berücksichtigt werden soll</div> <div>Default value : true</div> <div><input type="text" value="true"/></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>page</div> <div>integer (\$int32)</div> <div>(query)</div>                      | <div>Ab Seite</div> <div>Default value : 0</div> <div><input type="text" value="0"/></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>size</div> <div>integer (\$int32)</div> <div>(query)</div>                      | <div>Anzahl der Ergebnisse pro Seite</div> <div>Default value : 10</div> <div><input type="text" value="10"/></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# Produktportal Anpassungen

- Alle Demo Referenzen entfernt
- Neue Seite: Umgebungen
- Roadmap aktualisiert
- Infos zu Suchclient beim Suchdienst ergänzt



# Übersicht Lieferung Daten / Anbindung PVOG – Stand 29.07.2026

| Land                                         | Eingang    |                   |                              |                          |       |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
|                                              | Push/ Pull | Importzeit (Pull) | Bereitstellungszeit          | Gelieferte XZuFi Version |       |
|                                              |            |                   |                              | Stage                    | Prod  |
| Baden-Württemberg                            | Pull       | 00:01             | Ca. 5-60 Minuten nach Import | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Bayern                                       | Pull       | 20:00             | Ca. 5-60 Minuten nach Import | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Berlin                                       | Pull       | 05:45             | Ca. 5-60 Minuten nach Import | 2.3.1                    | 2.2   |
| Brandenburg                                  | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Bremen                                       | Pull       | 23:00             | Ca. 5-60 Minuten nach Import | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Hamburg                                      | Pull       | 21:30             | Ca. 5-60 Minuten nach Import | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Hessen                                       | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Mecklenburg-Vorpommern                       | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Niedersachsen                                | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Nordrhein-Westfalen                          | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Rheinland-Pfalz                              | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Saarland                                     | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Sachsen                                      | Pull       | 23:30             | Ca. 5-60 Minuten nach Import | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Sachsen-Anhalt                               | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Schleswig-Holstein                           | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Thüringen                                    | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    | 2.3.1 |
| Bund / Baustein Leistungen                   | Pull       | 13:45             | Ca. 5-60 Minuten nach Import |                          | 2.2   |
| Bund / Baustein Leistungen - Schulungssystem | Push       |                   | Ca. 1 Minute nach Import     | 2.3.1                    |       |

# Übersicht Lieferung Daten / Anbindung PVOG – Stand 29.07.2026



| Ausgang                                                 |                                               |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Portal                                                  | Nachnutzung der Daten aus dem PVOG im Portal  | XZuFi Version           |
| <a href="#">Serviceportal Baden-Württemberg</a>         | Suche außerhalb Land: Verweis auf Suchclient  | /                       |
| <a href="#">BayernPortal</a>                            | Suche außerhalb Land: Verweis auf Suchclient  | /                       |
| <a href="#">ServicePortal Berlin</a>                    | keine                                         | /                       |
| <a href="#">Service Brandenburg</a>                     | Suchen außerhalb Linie6+: Suchdienst PVOG     | APIs ohne XZuFi Version |
| <a href="#">Serviceportal Bremen</a>                    | keine                                         | /                       |
| <a href="#">Hamburg Service - hamburg.de</a>            | Suche außerhalb Land: Verweis auf Suchclient  | /                       |
| <a href="#">Verwaltungsportal Hessen</a>                | Bereitstelldienst                             | 2.3.1                   |
| <a href="#">MV-Serviceportal</a>                        | Suchen außerhalb der Linie6+: Suchdienst PVOG | APIs ohne XZuFi Version |
| <a href="#">Serviceportal Niedersachsen</a>             | Suchen außerhalb der Linie6+: Suchdienst PVOG | APIs ohne XZuFi Version |
| <a href="#">NRW Serviceportal - Start</a>               | Suchen außerhalb der Linie6+: Suchdienst PVOG | APIs ohne XZuFi Version |
| <a href="#">Serviceportal Rheinland-Pfalz</a>           | Suchen außerhalb der Linie6+: Suchdienst PVOG | APIs ohne XZuFi Version |
| <a href="#">Serviceportal Saarland</a>                  | Suchen außerhalb der Linie6+: Suchdienst PVOG | APIs ohne XZuFi Version |
| <a href="#">Amt24</a>                                   | Suche außerhalb Land: Suchclient              | /                       |
| <a href="#">Bürgerservice Sachsen-Anhalt</a>            | Suchen außerhalb der Linie6+: Suchdienst PVOG | APIs ohne XZuFi Version |
| <a href="#">Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein</a> | Suchen außerhalb der Linie6+: Suchdienst PVOG | APIs ohne XZuFi Version |
| <a href="#">Serviceportal Thüringen</a>                 | Suchen außerhalb der Linie6+: Suchdienst PVOG | APIs ohne XZuFi Version |
| <a href="#">Bundesportal   Startseite</a>               | Bereitstelldienst                             | 2.3.1                   |



# XZuFi Feld „Gültigkeit“

## Berücksichtigung der Gültigkeit im PVOG

- **Gültigkeiten werden primär auf der obersten Objektebene berücksichtigt**
  - Leistungen, Organisationseinheiten, Onlinedienste, Formulare, Spezialisierungen
  - Untermodule nicht immer, Textmodule aber schon
- **Suchdienst APIs berücksichtigen Gültigkeit (damit auch der Suchclient)**
  - Vielzahl an APIs bietet Parameter an, um nach Gültigkeit zu filtern
  - Neue APIs nehmen Zeitpunkt der Anfrage für Filter nach Gültigkeit
- **Validator VAL0025 prüft Gültigkeit**
  - Beginn der Gültigkeit darf nicht nach ihrem Ende liegen
  - Ende der Gültigkeit darf nicht in Vergangenheit liegen
  - Warnung, wenn in weniger als einer Woche abläuft
  - Pflichtmodule dürfen nicht vor Leistung ablaufen
- **Am Bereitstelldienst wird alles ausgegeben**

GET /v5/organisationunits/detail Gibt die Organisationseinheit zurück

Gibt die Organisationseinheit mit der angeforderten ID zurück. Die Rolle sowie die Kontaktpersonen und Formulare der Organisationseinheit ergeben sich aus der übergebenen 'lbid'. Werden keine 'lbid' und 'ars' übergeben, wird die Rolle auf 'Ansprechpunkt' gesetzt, und es werden keine Kontaktpersonen und Formulare geliefert.

Parameters Try it out

| Name                                             | Description                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| q <small>* required</small><br>string<br>(query) | Die ID der Organisationseinheit<br><input type="text" value="q"/>                                                                                           |
| ars<br>string<br>(query)                         | Filtert Kontaktpersonen und Formulare anhand der räumlichen Zuständigkeit, konkretisiert die Zuständigkeitsrolle<br><input type="text" value="ars"/>        |
| lbid<br>string<br>(query)                        | Filtert Kontaktpersonen und Formulare anhand der Zuständigkeit für die Leistung, konkretisiert die Zuständigkeitsrolle<br><input type="text" value="lbid"/> |
| validDate<br>string(date)<br>(query)             | Das Gültigkeitsdatum in der Form yyyy-MM-dd<br><input type="text" value="validDate"/>                                                                       |



## Aktuelles

- Anpassung an den PVOG-Umgebungen → Abschaltung der APIs mit der alten URL am 26.08.
- Client IDs → Beantragen für besseren Support
- Vorstellung: PM-Modell FIM: Gremien und operative Umsetzung → Externe Vorstellung
- Suchdienst Anpassung: /v8beta1/servicedescriptions → Neue Beta Schnittstelle, Feedback erwünscht
- Produktportal Anpassungen → Neue Seite Umgebungen, Roadmap, Entfernung Demo Inhalte
- Übersicht Lieferung Daten / Anbindung PVOG → Berlin auf Stage auf XZuFi 2.3.1
- XZuFi Feld „Gültigkeit“ → Wird im PVOG Suchdienst berücksichtigt



# Agenda

1. Aktuelles aus dem Produktmanagement der FITKO
2. Aktuelles
- 3. Offene Fragen**



## Offene Fragen

## Gibt es Punkte, die Sie noch ansprechen möchten?



## Feedback Usergroup

Gibt es Anmerkungen / Anregungen / Wünsche zur Usergroup?



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Nächste User Group: 27.08.2026

Alle Produkte des IT-Planungsrats werden  
von der FITKO (Föderale IT-Kooperation)  
gesteuert. Diese Aufgabe erfüllt sie im  
Auftrag des IT-Planungsrats.